

REJINOX **PRODES**

**REJILLAS DE ACERO INOXIDABLE
ANTI OBSTRUCCIÓN PARA SUMIDEROS**

**RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
RESISTENTE AL PASO DEL TIEMPO**




APLICACIONES

SUMIDEROS Y DESAGÜES
TANTO EN OBRA NUEVA
COMO EN REHABILITACIÓN
DE CUBIERTAS, CUBIERTAS
INVERTIDAS, TERRAZAS,
FUENTES, CANALES E
INDUSTRIA ALIMENTARIA.

REJINOX PRODES EASY PIRAMIDAL PARA CUBIERTAS YA TERMINADAS

MEDIDAS: 188x188 mm.
ALTURA: 40 mm.
ACERO INOXIDABLE



REJINOX PRODES EASY OVAL PARA CUBIERTAS YA TERMINADAS

MEDIDAS: 176x176 mm.
ALTURA: 40 mm.
ACERO INOXIDABLE



REJINOX PRODES EASY OVAL VERTICAL PARA CUBIERTAS YA TERMINADAS

MEDIDAS: 137x144 mm.
ALTURA: 40 mm.
ACERO INOXIDABLE




REJINOX PRODES es un sistema patentado de antiobstrucción para sumideros y desagües tanto en obra nueva como en rehabilitación de cubiertas, cubiertas invertidas, terrazas, fuentes, canales e industria alimentaria. □

Las rejillas **REJINOX PRODES** están fabricadas en Acero Inoxidable que las convierte en resistentes a los agentes externos y al paso del tiempo.

El peculiar diseño y versatilidad de las rejillas **REJINOX PRODES** las hace muy efectivas en cualquier solución constructiva y en aplicaciones en las que exista o no mantenimiento de limpieza.





REJINOX PRODES MARCO
PARA OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN

MEDIDAS: 190x190 mm.
ACERO INOXIDABLE




REJINOX PRODES PLANA

MEDIDAS: 188x188 mm.
ACERO INOXIDABLE





REJINOX PRODES PIRAMIDAL

MEDIDAS: 188x188 mm.
ALTURA: 40 mm.
ACERO INOXIDABLE



REJINOX PRODES PARAGRAVILLA
PARA CUBIERTAS INVERTIDAS

MEDIDAS: 180x180 mm.
ALTURA: 150 mm.
ACERO INOXIDABLE



VENTAJAS

NO SE ROMPEN, NO SE VUELAN
NO LES AFECTAN LOS RAYOS UV
TOTALMENTE INOXIDABLES



DISTRIBUIDO POR:



FABRICADO POR:

SOFCAR
Soluciones Técnicas

Salvador González Cabo
Técnico Comercial
670 31 95 75 sgonzalez@sofcar.es